



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de
Macau
衛生局
Serviços de Saúde

疾病預防控制中心
技術指引
CDC (Macao SS)
Technical Guidelines

編號: 073.CDC.NDIV.GL2020
版本: 3.0
制作日期: 2020.02.25
修改日期: 2020.05.11
頁數: 1/2

預防新型冠狀病毒肺炎－室內公共設施的管理建議

人群聚集和面對面接觸是促使新型冠狀病毒傳播的重要因素，為降低病毒在室內公共設施（以下簡稱「設施」）內散播的風險，特制定本指引。

（一）設施管理方面

1. 暫停開放可導致使用者聚集的設施。
2. 暫停舉辦所有面對面、小組和群聚性的活動。
3. 避免使用者共用麥克風、球類、圖書、玩具等物品，或使用後應立即進行清潔消毒。
4. 設施內電腦、桌椅等設備和傢具應保持至少1米的距離，或以防水間板分隔。
5. 管制進入設施的人流，在空曠地方排隊；排隊時，人與人之間應保持一隻手臂長度的距離。
6. 在設施內豎立標示提醒使用者勿聚集及注意個人衛生，並勸籲聚集的人士散開或離開。
7. 經常打開窗戶，保持室內空氣流通。
8. 衛生間內應備有足夠的洗手液和一次性紙巾或乾手機，並確保設備妥善運作。
9. 加強設施內設備及物品的清潔消毒，尤其手容易接觸的地方和衛生間，環境的清潔消毒請參閱相關指引。

（二）服務使用者管理方面

1. 所有進入設施的人士必須配戴口罩。
2. 測量體溫，以及謝絕發熱或咳嗽的人士進入。
3. 避免在設施內聚集，應經常與他人保持至少1米的距離。
4. 嬰兒和幼童應由家長或監護人細心看護，避免在設施內與他人接觸，並應儘量減少使用設施的時間及次數。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de
Macau

衛生局
Serviços de Saúde

疾病預防控制中心
技術指引
CDC (Macao SS)
Technical Guidelines

編號: 073.CDC.NDIV.GL2020

版本: 3.0

制作日期: 2020.02.25

修改日期: 2020.05.11

頁數: 2/2

預防新型冠狀病毒肺炎－室內公共設施的管理建議

澳門特別行政區政府衛生局

疾病預防控制中心